

Qualità Professionale  
*Per conservare meglio i cibi*  
Professional Quality  
*To preserve food better*



**COGEPACK®**



L'imballo ecologico ideale per gli alimenti  
Produzione bobine in alluminio,  
pellicola trasparente e carta forno

**MAGGIO  
2026**



## Indice Index

Rotoli BIO	Pag. 6
Rotoli alluminio Goffrati - Extra forti	Pag. 9
Rotoli alluminio - Devolgitore in cartone	Pag. 10
Rotoli alluminio - Ricambio	Pag. 11
Rotoli pellicola trasparente - Devolgitore in cartone	Pag. 12
Rotoli pellicola trasparente - Ricambio	Pag. 13
Rotoli pellicola trasparente per microonde	Pag. 16
Rotoli carta forno - Devolgitore in cartone o ricambio	Pag. 17
Rotoli alluminio - Colorato o Personalizzato	Pag. 18
Rotoli alluminio - Uso cosmetico	Pag. 19
Devolgitore in plastica o metallo	Pag. 20

<i>BIO Rolls</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Extra strong - Embossed aluminium rolls</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Aluminium rolls - Cutterbox</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Aluminium rolls - Refill</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Transparent film rolls - Cutterbox</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Transparent film rolls - Refill</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Microvawe transparent film rolls</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Backing paper - Cutterbox or refill</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Aluminiumfoil rolls - Colored or Customized</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Aluminiumfoil rolls - Cosmetic use</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Cutters - Plastic or metal</i>	<i>Pag. 20</i>



## L'azienda The company

**Cogepack** è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli per l'imballo e la conservazione degli alimenti.

Presente sul mercato da oltre 35 anni, possiede esperienza e professionalità necessarie per fronteggiare qualsiasi esigenza di imballaggio sia nel settore della grande distribuzione che in quello industriale.

Grazie alla versatilità e all'ampiezza della capacità produttiva, **Cogepack** è in grado di fronteggiare tutte le esigenze dei propri clienti in termini di peso, resistenza, altezza e personalizzazione dei differenti articoli.

***Cogepack** is specialized in manufacturing and selling food packaging articles (aluminium containers and rolls, cling film rolls and baking paper rolls).*

*Have been on the market for over 35 years, the company gained the adequate know-how and expertise to satisfy both the industrial and household market.*

*Thanks to its continuous pursuit of customers' satisfaction and innovation aptitude, **Cogepack** recently developed a wide range of new products, discover it.*



eco  
Lady.Pe



NOVITÀ



COGEPACK



100%  
RICICLABILE  
NO PVC



- Certificata Pellicola 100% riciclabile
- Idonea al contatto con tutti gli alimenti senza nessuna restrizione
- Alta trasparenza
- Ottima adesività
- Anti appannamento - Anti fog
- Taglio facile e preciso
- L'UNICA ALTERNATIVA GREEN AL PVC

LINEA GREEN  
COGE



## Rotoli Pellicola Trasparente Riciclabile Recyclable Transparent Cling Film

Codice	Descrizione Metri	Spessore µm	Altezza mm	Pezzi per cartone	Cartoni per bancale	Codice EAN 80055110xxxxx
Code	Description Meters	Thickness µm	Height mm	Pieces per box	Boxes per pallet	EAN Code 80055110xxxxx
<b>con Scatola with Box</b>						
PE100A_SC	Bobina Lady Pe 100 mt. Roll Lady Pe 100 mt.	8,5	290	8	48	10007
PE150A_SC	Bobina Lady Pe 150 mt. Roll Lady Pe 150 mt.	8,5	290	8	48	10014
PE200A_SC	Bobina Lady Pe 200 mt. Roll Lady Pe 200 mt.	8,5	290	8	48	10021
PE250_SC	Bobina Lady Pe 250 mt. Roll Lady Pe 250 mt.	8,5	290	8	48	10038
PE300A_SC	Bobina Lady Pe 300 mt. Roll Lady Pe 300 mt.	8,5	290	8	48	10045
<b>Ricarica Refill</b>						
PE250S	Bobina Lady Pe 250 mt. Roll Lady Pe 250 mt.	8,5	290	12	40	NA
PE300S	Bobina Lady Pe 300 mt. Roll Lady Pe 300 mt.	8,5	290	12	40	NA

eco  
Miss.Bio

NOVITÀ



COGEPACK



100% MADE IN ITALY



**Rotoli Pellicola Trasparente Biodegradabile**  
*Bio-Compostable Transparent Cling Film*

Codice	Descrizione	Spessore	Altezza	Pezzi	Cartoni	Codice EAN
Code	Description	Thickness	Height	Pieces	Boxes	EAN Code
	Metri	µm	mm	per cartone	per bancale	80055110xxxxx
	Meters	µm	mm	per box	per pallet	80055110xxxxx
<b>con Scatola</b>						
<b>with Box</b>						
BIO150A-SC	Bobina Miss Bio 150 mt. Roll Miss Bio 150 mt.	10	290	8	48	11011
BIO200A-SC	Bobina Miss Bio 200 mt. Roll Miss Bio 200 mt.	10	290	8	48	11028
BIO250A-SC	Bobina Miss Bio 250 mt. Roll Miss Bio 250 mt.	10	290	8	48	11035
BIO300A-SC	Bobina Miss Bio 300 mt. Roll Miss Bio 300 mt.	10	290	8	48	11045
<b>Ricarica Refill</b>						
BIO200-S	Bobina Miss Bio 200 mt. Roll Miss Bio 200 mt.	10	290	12	40	NA
BIO300-S	Bobina Miss Bio 300 mt. Roll Miss Bio 300 mt.	10	290	12	40	NA

eco  
Sir.Brown



COGEPACK®

Scatola  
con finestra



Box with  
window



- Biodegradabile
- Compostabile (se sporca di residui alimentari)
- Riciclabile nella carta (se pulita da residui alimentari)
- Nessun trattamento chimico sbiancante
- Prodotta con fibre di cellulosa di foreste gestite in maniera sostenibile
- Massima resistenza alla temperatura
- Spessore professionale
- Anti-aderenza garantita



## Rotoli Carta Forno Compostabile - Riciclabile Recyclable - Compostable Baking Paper

Codice	Descrizione Metri	Spessore µm	Altezza mm	Pezzi per cartone	Cartoni per bancale	Codice EAN 80055110xxxxx
Code	Description Meters	Thickness µm	Height mm	Pieces per box	Boxes per pallet	EAN Code 80055110xxxxx
<b>con Scatola with Box</b>						
BCF50MT	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	330	10	48	10618
BCF5040	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	400	8	48	10632
<b>Ricarica Refill</b>						
BCF50MS	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	330	12	40	NA
BCF5040S	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	400	10	20	NA
<b>in Fogli Sheets</b>						
BCF3040	Fogli 5kg / Sheets 5kg	40	300x400	1000	100	NA
BCF4060	Fogli 10kg / Sheets 10kg	40	400x600	1000	100	NA

**NOVITÀ  
NEW**



**COGEPACK®**

**Scatola  
con finestra**



**Box with  
window**



A)  
331.4GN  
Generico  
Universal



B)  
331.4GP  
Personalizzabile con loghi  
o scritte a scelta.  
Customized on demand with  
logos or company's name.

**Rotoli alluminio gofrati - Extra forti**  
*Extra strong - Embossed aluminium rolls*

Codice	Descrizione Metri	Spessore μm	Altezza mm	Pezzi per cartone	Cartoni per bancale	Cartoni per strato	Codice EAN
Code	Description Meters	Thickness μm	Height mm	Pieces per box	Boxes per pallet	Boxes per layer	EAN Code 80055110xxxx
30060AGN	Bobina gofrata 60 mt. Embossed roll 60 mt.	11	290	8	48	12	10755
30010AGN	Bobina gofrata 100 mt. Embossed roll 100mt.	11	290	8	48	12	10762
30012AGN	Bobina gofrata 125 mt. Embossed roll 125 mt.	11	290	8	48	12	10779
30015AGN	Bobina gofrata 150 mt. Embossed roll 150 mt.	11	290	8	48	12	10786
331.4GN	Goffrato generico A) - Ricarica Generic embossed roll A) - Refill	13	330	12	24	8	.
331.4GP	Goffrato personalizzato B)- Ricarica Customized embossed roll B) - Refill	13	330	12	24	8	.





**COGEPACK®**



**Rotoli alluminio - Devolgitore in cartone**  
**Aluminium rolls - Cutterbox**

Codice Code	Tipo devolgitore in cartone Cutterbox type	Spessore µm Thickness µm	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxx EAN Code 80055110xxxx
30125A	●	13	300	·	1,050	8	48	12	09674
30150A	●	13	300	·	1,300	8	48	12	00312
33125A	●	13	330	·	1,350	10	48	12	00329
33 1.5A	●	13	330	·	1,500	10	48	12	33358
33 1.7A	●	13	330	·	1,600	10	48	12	09667
33150A	●	13	330	·	1,750	10	48	12	33365
33 2.0A	●	13	330	·	2,200	10	48	12	33372
45050A	●	13	450	50	1,000	8	48	12	04099
45100A	●	13	450	100	1,700	8	48	12	04037
30060A	●	10	280	60	0,610	8	48	12	04020
30070A	●	10	280	70	0,680	8	48	12	07007
30080A	●	10	280	80	0,750	8	48	12	08004
30090A	●	10	280	90	0,825	8	48	12	09001
30010A	●	10	280	100	0,900	8	48	12	09100
30011A	●	10	280	110	0,970	8	48	12	09117
30012A	●	10	280	125	1,070	8	48	12	09124
30015A	●	10	280	150	1,255	8	48	12	09155

■ Su richiesta scatola anonima e personalizzabile sui lati ■ On request anonymous box and customizable on the sides



## Rotoli alluminio - Ricambio Aluminium rolls - Refill


Codice Code	Spessore µm Thickness µm	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	
200	13	200	•	0,800	20	20	4	
30125	13	300	•	1,050	12	40	8	
30150	13	300	•	1,300	12	40	8	
33100	13	330	•	1,000	12	40	8	
33125	13	330	•	1,350	12	40	8	
33 1.5	13	330	•	1,500	12	40	8	
331.7_3	13	330	•	1,600	3	180	10	
331.7_9	13	330	•	1,600	9	50	10	
33 1.7	13	330	•	1,600	12	40	8	
33150	13	330	•	1,750	12	40	8	
33200	13	330	•	2,200	9	40	8	
40125	13	400	•	1,500	10	28	7	
40150	13	400	•	1,800	10	28	7	
45100S	13	450	100	1,700	10	28	7	
500	13	500	•	1,750	10	20	4	
50 9.0	40	500	•	9,000	3	20	4	
600	13	600	•	2,000	4	49	7	
30060S	10	280	60	0,610	12	40	8	
30070S	10	280	70	0,680	12	40	8	
30080S	10	280	80	0,750	12	40	8	
30090S	10	280	90	0,825	12	40	8	
30010S	10	280	100	0,900	12	40	8	
30011S	10	280	110	0,970	12	40	8	
30012S	10	280	125	1,070	12	40	8	
30015S	10	280	150	1,255	12	40	8	



**PVC**  
9 mp  
12 mp

**COGEPACK®**

**NOVITÀ**  
Slide Cutter



**Rotoli pellicola trasparente - Devolgitore in cartone**  
*Transparent film rolls - Cutterbox*

Codice Code	Tipo devolgitore in cartone Cutterbox type	Materiale Material	Spessore mp Thickness mp	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxx EAN Code 80055110xxxx
NP300A09	●	PVC	9	292	300	1,000	8	48	12	09575
NP300A09_SC	▲	PVC	9	292	300	1,000	8	48	12	09575
NP500A09_SC	▲	PVC	9	292	500	1,550	8	48	12	·
NP250A	●	PVC	12	292	·	0,800	8	48	12	22505
NP300A	●	PVC	12	292	·	0,960	8	48	12	04891
NP300A_SC	▲	PVC	12	292	·	0,960	8	48	12	04891
NP500A_SC	▲	PVC	12	292	·	1,550	8	48	12	33334
NP450A_SC	●	PVC	12	450	·	1,550	8	48	12	09537



■ Su richiesta scatola anonima e personalizzabile sui lati ■ *On request anonymous box and customizable on the sides*

**PVC**  
9 µm  
12 µm



**COGEPACK®**



**Rotoli pellicola trasparente - Ricambio**  
*Transparent film rolls - Refill*

Codice Code	Materiale Material	Spessore µm Thickness µm	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer
NP300S09	PVC	9	292	300	1,000	12	40	8
NP500S09	PVC	9	292	500	1,550	9	40	8
NP300S	PVC	12	292	·	0,960	12	40	8
NP400S	PVC	12	400	·	1,300	10	20	4
NP500S	PVC	12	292	·	1,550	12	40	8
NP450S	PVC	12	450	·	1,550	10	28	7
150030	PVC	12	300	1500	·	1	30	15
150035	PVC	12	350	1500	·	1	30	15
150040	PVC	12	400	1500	·	1	30	15
150045	PVC	12	450	1500	·	1	30	15
150050	PVC	12	500	1500	·	1	30	15

**PVC**  
8,5 µm

**NOVITÀ**  
Slide Cutter



**COGEPACK®**




**Rotoli pellicola trasparente - Devolgitore in cartone**  
*Transparent film rolls - Cutterbox*

Codice	Tipo devolgitore in cartone	Materiale	Spessore µm	Altezza mm	Lunghezza Mt.	Peso lordo Kg	Pezzi per cartone	Cartoni per bancale	Cartoni per strato	Codice EAN
Code	Cutterbox type	Material	Thickness µm	Hight mm	Length mt.	Gross Weight Kg	Pieces per box	Boxes per pallet	Boxes per layer	80055110xxxx EAN Code 80055110xxxx
NP250A08_SC	▲▼	PVC	8,5	292	250	0,900	8	48	12	su richiesta
NP250A08_SC-V	▲■	PVC	8,5	292	250	0,900	8	48	12	su richiesta
NP300A08_SC	▲▼	PVC	8,5	292	300	1,000	8	48	12	22543
NP300A08_SC-V	▲■	PVC	8,5	292	300	1,000	8	48	12	22536
NP500A08_SC	▲▼	PVC	8,5	292	500	1,550	8	48	12	su richiesta
NP500A08_SC-V	▲■	PVC	8,5	292	500	1,550	8	48	12	su richiesta
NP450A08_SC	●	PVC	8,5	450	300	1,550	8	48	12	su richiesta

**Rotoli pellicola trasparente - Ricambio**  
*Transparent film rolls - Refill*

NP250S08	▼	PVC	8,5	292	250	0,900	12	40	8	NA
NP250S08-V	■	PVC	8,5	292	250	0,900	12	40	8	NA
NP300S08	▼	PVC	8,5	292	300	1,000	12	40	8	NA
NP300S08-V	■	PVC	8,5	292	300	1,000	12	40	8	NA
NP500S08	▼	PVC	8,5	292	500	1,550	12	40	8	NA
NP500S08-V	■	PVC	8,5	292	500	1,550	12	40	8	NA
NP450S08	▼	PVC	8,5	450	300	1,550	10	28	7	NA
NP450S08-V	■	PVC	8,5	450	300	1,550	10	28	7	NA

■ Su richiesta scatola anonima e personalizzabile sui lati ■ On request anonymous box and customizable on the sides



**1** ESTRARRE DAL BORDO TRATTEGGIATO SUL COPERCHIO  
**2** INCOLLARE LO SLIDE CUTTER SUL COPERCHIO  
**3** RICHIUDERE IL COPERCHIO

## Rotoli pellicola trasparente - Devolgitore in cartone con Slide Cutter Transparent film rolls - Box with Slide Cutter

Codice Code	Materiale Material	Spessore mp Thickness mp	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxx EAN Code 80055110xxxx
PL150A_SC	PE	10	280	150	0,550	8	48	12	09520
PL200A_SC	PE	10	280	200	0,700	8	48	12	09544
PL250A_SC	PE	10	280	250	0,800	8	48	12	09551
PL300A_SC	PE	10	280	300	0,900	8	48	12	09513
PL45AS_SC	PE	10	450	300	1,400	8	48	12	09650
PL45AS200_SC	PE	10	450	200	1,050	8	48	12	09643



## Rotoli pellicola trasparente - Ricambio Transparent film rolls - Refill

PL150S	PE	10	280	150	0,550	12	40	8	
PL200S	PE	10	280	200	0,700	12	40	8	
PL250S	PE	10	280	250	0,800	12	40	8	
PL300S	PE	10	280	300	0,900	12	40	8	
PL45ASF	PE	10	280	300	1,400	10	28	7	
PL45ASF200	PE	10	280	300	1,050	10	28	7	
PL60SF	PE	10	450	.	1,800	4	40	7	

**PVC**  
7 µm



**COGEPACK®**



**Rotoli pellicola trasparente per microonde**  
*Microvawe transparent film rolls*

Codice	Materiale	Spessore µm	Altezza mm	Lunghezza Mt.	Peso lordo Kg	Pezzi per cartone	Cartoni per bancale	Cartoni per strato	Codice EAN
Code	Material	Thickness µm	Height mm	Length mt.	Gross Weight Kg	Pieces per box	Boxes per pallet	Boxes per layer	80055110xxxx EAN Code 80055110xxxx
MP100A	PVC BOX	7	280	100	0,405	8	48	12	00053
MP150A	PPVC BOX	7	280	150	0,500	8	48	12	00060
MP200A	PVC BOX	7	280	200	0,610	8	48	12	00077
MP250A	PVC BOX	7	280	250	0,715	8	48	12	00084
MP300A	PVC BOX	7	280	300	0,845	8	48	12	00046
MP300S	PVC REFILL	7	280	300	0,845	12	40	8	NA






## Rotoli carta forno - Devolgitore in cartone o ricambio Backing paper - Cutterbox or refill

Codice Code	Tipo devolgitore in cartone Cutterbox type	Materiale Material	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxxx EAN Code 80055110xxxxx
<b>con Scatola with Box</b>									
CF50MT	●	CF 41 gr/m <sup>2</sup>	330	50	0,750	10	48	12	04532
CF50MT_8	●	CF 41 gr/m <sup>2</sup>	330	50	0,750	8	42	6	04532
CF5040	●	CF 41 gr/m <sup>2</sup>	400	50	1,050	8	48	12	10601
<b>Ricarica Refill</b>									
CF50MS	● ricambio/refill	CF 41 gr/m <sup>2</sup>	330	50	0,750	12	40	8	·
CF5040S	● ricambio/refill	CF 41 gr/m <sup>2</sup>	400	50	1,050	10	20	4	·
<b>in Fogli Sheets</b>									
CF4060	■ fogli/sheets	CF 41 gr/m <sup>2</sup>	400 mm	600 mm	10	1000 fogli	100	4	·
CF4060_5	■ fogli/sheets	CF 41 gr/m <sup>2</sup>	400 mm	600 mm	5	500 fogli	200	4	·

■ Su richiesta scatola anonima e personalizzabile sui lati ■ On request anonymous box and customizable on the sides



**Rotoli alluminio - Colorato o Personalizzato**  
**Aluminiumfoil rolls - Colored or Customized**

Codice Code	Spessore µm Thickness µm	Altezza mm Hight mm	Tipo di stampa Printing type	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer
S200	13	200	stampa positiva	0,800	20	20	4
S331.7	13	330	stampa positiva	1,600	12	40	8
33125C	13	330	stampa negativa	1,350	12	40	8
360COL	18	360		1,200	12	20	4





## Rotoli alluminio - Uso cosmetico Aluminiumfoil rolls- Cosmetic use

Codice Code	Prodotto con Devolgitore o Ricambio Product with Cutterbox or Refill	Colore Color	Spessore µm Thickness µm	Altezza mm Height mm	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer
120	ricambio/refill		13	120	0,400	32	20	4
120	ricambio/refill		13	120	0,500	32	20	4
120	ricambio/refill		13	120	0,600	32	20	4
120_18	ricambio/refill		18	120	0,500	32	20	4
130	ricambio/refill		13	130	0,400	32	20	4
130	ricambio/refill		13	130	0,500	32	20	4
130	ricambio/refill		13	130	0,600	32	20	4
140	ricambio/refill		13	140	0,400	32	20	4
140	ricambio/refill		13	140	0,500	32	20	4
140	ricambio/refill		13	140	0,600	32	20	4
200	ricambio/refill		13	200	0,800	20	20	4
120A			13	120	0,500	15	40	10
130A			13	130	0,600	15	40	10
140A			13	140	0,600	15	40	10
130COL	ricambio/refill		18	120	0,450	32	20	4
130COLA			18	120	0,450	15	40	10
S130	ricambio/refill	stampa personalizzata personalized printing	13	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	.
S130A		stampa personalizzata personalized printing	13	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	.



**COGEPACK®**

**IDONEO PER ROTOLI**  
**H 450 - cod. DR0450-SC**  
**H 300 - H 330**  
**cod. DR0330-SC**



Note:

- PLA ▶ Plastica / Plastic
- INOX ▶ Acciaio INOX / Stainless steel
- ALU ▶ Alluminio / Aluminium
- PVC/PLT ▶ Pellicola / Transparent film roller
- CF ▶ Carta forno / Backing paper

### Devolgitore in plastica o metallo *Cutters - Plastic or metal*

Codice Code	Riferimento Reference	Materiale Material	Idoneo per bobine in Suitable for roll	Altezza mm Height mm	Pezzi per cartone Pieces per box
DSINGAP	●	PLA	ALU o PVC o PE	300-330	6
DDOPPI	●	PLA	ALU o PVC/PE	300-330	6
DS450	●	PLA	ALU o PVC o PE o CF	300-450	6
DR0330-SC	●	INOX	ALU o PVC o PE	300-330	4
DR0450-SC	●	INOX	ALU o PVC o PE	450	4
D1500F	●	INOX	PVC	300 ▶ 500	4
D1500C	●	INOX	PVC o PE	300 ▶ 500	1





## DEVOLGITORE IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO Mod. DR030-SC

Nuovo devolgitore in acciaio INOX per alluminio e pellicola.  
Con Slide Cutter per un taglio perfetto e professionale



Devolgitore in acciaio INOX con **piedini anti-scivolo** ad uso banco e con **fori sul retro** per poterlo facilmente fissare a parete.




**Polivalenza del supporto** in plastica sia per rotoli di mm 301, sia per mm 330, semplicemente invertendo il senso del supporto stesso.

330 mm

300 mm




In dotazione viene fornito un **seghetto tradizionale** per l'utilizzo con rotoli in alluminio e uno **Slide Cutter** per l'uso con rotoli di pellicola trasparente. Entrambi intercambiabili e facilmente installabili.



**NOVITÀ**  
Slide Cutter

Possibilità di personalizzare tramite serigrafia laser



## DEVOLGITORE IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO Mod. D1500F

Nuovo devolgitore da banco in acciaio INOX per pellicola industriale.  
Con Slide Cutter per un taglio perfetto e professionale




In dotazione vengono forniti **due seghetti Slide Cutter**. Uno adesivo e uno ad installazione a pressione.



**NOVITÀ**  
Slide Cutter

Possibilità di personalizzare tramite serigrafia laser



## Modalità d'uso

### PER ROTOLI IN ALLUMINIO

Non usare a contatto con cibi fortemente acidi (es. aceto, succo di limone) o fortemente salati.

Oltre alle 24 ore conservare nel frigorifero o nel congelatore.

Per un uso corretto è sconsigliabile, in presenza di sughi e salse, una cottura prolungata per più di due ore.

Non porre il foglio di alluminio a diretto contatto con parti elettriche e con fiamme dirette.

Usare nei forni a microonde solo se ne consentono l'uso.

Non utilizzare il foglio di alluminio per coprire cibi umidi contenuti in recipienti o piatti da portata in metallo.

Utilizzo Consigliato: T Range -40° C / 350° C.

### PER ROTOLI PELLICOLE TRASPARENTI

#### PVC (cloruro di polivinile)

La pellicola è idonea a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti per i quali sono previsti test di migrazione con simulanti B, D1 e D2.

Non utilizzare il prodotto con grassi puri, olio, margarina, burro e cibi conservati in olio (12 mμ – FATTORE 3). Non utilizzare il prodotto con grassi puri, olio (9 mμ – FATTORE 2). Tutte le pellicole trasparenti Cogepack sono esenti da Ftalati. Non utilizzare a temperature superiori a 40° C.

#### PE (Polietilene)

La pellicola è idonea a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti per i quali sono previsti test di migrazione con simulanti A,B,C,D1 e D2.

Non utilizzare a temperature superiori a 40° C.

### PER ROTOLI CARTA FORNO

Evitare il contatto diretto con fiamme. Non superare la temperatura di 200° C per più di 60 minuti.

## Normative di riferimento

### LEGISLAZIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) 1935/04
- Regolamento (CE) 1895/05
- Regolamento (CE) 2023/06
- Regolamento (CE) 597/08
- Regolamento (CE) 2011/10

### LEGISLAZIONE ITALIANA

- Decreto ministeriale n. 34 del 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

### Dichiarazione di conformità al regolamento CE 1935/2004 e al decreto n. 76 del 18 Aprile 2007

A norma del regolamento CE n. 1935/2004 del 27 Ottobre 2004 e del decreto n. 76 del 18 Aprile 2007 riguardante i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, garantiamo la rintracciabilità ed il lotto di produzione di ogni singolo articolo.








Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze di legge (altezza, spessore, metri, peso) e puramente indicativi. I contenuti del presente catalogo sono di proprietà di COGEPACK, IT 09148270151, ed è vietata qualsiasi tipo di riproduzione ed uso.

### Composizione chimica - Chemical composition

Aluminium COGEPACK LEGA E.A.A. 8006	Ti	Cu	Zn	Mg	Mn	Si	Fe	Al
	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,30	1,00	98,30



**Tabella idoneità al contatto con Alimenti / Adesività / Resistenza / Utilizzo nel Microonde / Smaltimento**  
**Table food contact / Cling Capacity / Resistance / Microwave use / Waste Disposal**

Referenza <i>Reference</i>	Colore <i>Color</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Factor 1	Factor 2	Factor 3		Factor 3/4	Factor 4	Factor 5	Adesività <i>Cling</i>	Resistenza <i>Resistance</i>	Utilizzo nel Microonde <i>Microwave Use</i>	Smaltimento Rifiuti <i>Waste Disposal</i>
			Grassi <i>100 % Fat</i>	Burro Margarina <i>Butter Margarine</i>	Formaggio <i>Cheese</i>	Latte, Crema e Yogurt <i>Milk, Cream and Yogurt</i>	Pesce <i>Fish</i>	Carne <i>Meat</i>	Frutta & Verdura / Congelati <i>Fruits and Vegetables / Frozen</i>				
													
PVC Microonde (MP300A) Pag. 16	Champagne <i>Champagne</i>	7	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	2	3	Scongelamento, riscaldamento <b>CON</b> contatto con il cibo <i>For defrosting, reheating WITH contact with food</i>	Non Riciclabile <i>Not Recyclable</i>
PVC (NP300A08-SC) Pag.14	Giallo Champagne <i>Champagne Yellow</i>	8,5	No	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	3	4	Scongelamento, riscaldamento <b>SENZA</b> contatto con il cibo <i>For defrosting, reheating WITHOUT contact with food</i>	Non Riciclabile <i>Not Recyclable</i>
PVC (NP300A08-SC-V) Pag.14	Viola <i>Violet</i>	8,5	No	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	3	4	Scongelamento, riscaldamento <b>SENZA</b> contatto con il cibo <i>For defrosting, reheating WITHOUT contact with food</i>	Non Riciclabile <i>Not Recyclable</i>
PVC (NP300A09-SC) Pag. 12	Rosa <i>Pink</i>	9	No	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	4	5	Solo Conservazione <i>Conservation only</i>	Non Riciclabile <i>Not Recyclable</i>
PVC (NP300A-SC) Pag. 12	Rosa <i>Pink</i>	12	No	No	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	5	5	Solo Conservazione <i>Conservation only</i>	Non Riciclabile <i>Not Recyclable</i>
PE Tradizionale (PL300-SC) Pag. 15	Trasparente <i>Transparent</i>	10	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	3	2	Solo Conservazione <i>Conservation only</i>	Raccolta Plastica <i>PET Collection</i>
PE Multistrato (PE300-SC) Pag. 6	Trasparente <i>Transparent</i>	8,5	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	3	3	Solo Conservazione <i>Conservation only</i>	Raccolta Plastica <i>PET Collection</i>
Mater-Bi (BI0300A-SC) Pag. 7	Trasparente <i>Transparent</i>	10	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	Si <i>Yes</i>	4	3	Solo Conservazione <i>Conservation only</i>	Raccolta Umido <i>Wet Food Collection</i>



**COGEPACK**

Via Monte Nevoso, 12  
24044 Dalmine (Bg) - Italia

Tel. +39.035.566501

Fax +39.035.563745

<http://www.cogepack.it>

e-mail: [info@cogepack.it](mailto:info@cogepack.it)

P.IVA e C.F. 09148270151

