

Qualità Professionale
Per conservare meglio i cibi
Professional Quality
To preserve food better



COGEPACK®



L'imballo ecologico ideale per gli alimenti
Produzione bobine in alluminio,
pellicola trasparente e carta forno

**MARZO
2023**

Rotoli BIO	Pag. 6
Rotoli alluminio Goffrati - Extra forti	Pag. 8
Rotoli alluminio - Devolgitore in cartone	Pag. 10
Rotoli alluminio - Ricambio	Pag. 11
Rotoli pellicola trasparente - Devolgitore in cartone	Pag. 12
Rotoli pellicola trasparente - Ricambio	Pag. 13
Rotoli pellicola trasparente per microonde	Pag. 14
Rotoli carta forno - Devolgitore in cartone o ricambio	Pag. 15
Rotoli alluminio - Colorato o Personalizzato	Pag. 16
Rotoli alluminio - Uso cosmetico	Pag. 17
Devolgitore in plastica o metallo	Pag. 18

<i>BIO Rolls</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Extra strong - Embossed aluminium rolls</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Aluminium rolls - Cutterbox</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Aluminium rolls - Refill</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Transparent film rolls - Cutterbox</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Transparent film rolls - Refill</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Microvawe transparent film rolls</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Backing paper - Cutterbox or refill</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Aluminiumfoil rolls - Colored or Customized</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Aluminiumfoil rolls - Cosmetic use</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Cutters - Plastic or metal</i>	<i>Pag. 18</i>



L'azienda The company

Cogepack è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli per l'imballo e la conservazione degli alimenti.

Presente sul mercato da oltre 30 anni, possiede esperienza e professionalità necessarie per fronteggiare qualsiasi esigenza di imballaggio sia nel settore della grande distribuzione che in quello industriale.

Grazie alla versatilità e all'ampiezza della capacità produttiva, **Cogepack** è in grado di fronteggiare tutte le esigenze dei propri clienti in termini di peso, resistenza, altezza e personalizzazione dei differenti articoli.

***Cogepack** is specialized in manufacturing and selling food packaging articles (aluminium containers and rolls, cling film rolls and baking paper rolls).*

Have been on the market for over 30 years, the company gained the adequate know-how and expertise to satisfy both the industrial and household market.

*Thanks to its continuous pursuit of customers' satisfaction and innovation aptitude, **Cogepack** recently developed a wide range of new products, discover it.*



eco
Lady.Pe



COGEPACK®

NOVITÀ



- Certificata Pellicola 100% riciclabile
- Idonea al contatto con tutti gli alimenti senza nessuna restrizione
- Alta trasparenza
- Ottima adesività
- Anti appannamento - Anti fog
- Taglio facile e preciso
- L'UNICA ALTERNATIVA GREEN AL PVC



100%
RICICLABILE
NO PVC

LINEA GREEN
COGE



Rotoli Pellicola Trasparente Riciclabile Recyclable Transparent Cling Film

Codice	Descrizione Metri	Spessore μm	Altezza mm	Pezzi per cartone	Cartoni per bancale	Codice EAN 80055110xxxxx
Code	Description Meters	Thickness μm	Height mm	Pieces per box	Boxes per pallet	EAN Code 80055110xxxxx
con Scatola with Box						
PE100A-SC	Bobina Lady Pe 100 mt. Roll Lady Pe 100 mt.	8,5	290	8	48	10007
PE150A-SC	Bobina Lady Pe 150 mt. Roll Lady Pe 150 mt.	8,5	290	8	48	10014
PE200A-SC	Bobina Lady Pe 200 mt. Roll Lady Pe 200 mt.	8,5	290	8	48	10021
PE250A-SC	Bobina Lady Pe 250 mt. Roll Lady Pe 250 mt.	8,5	290	8	48	10038
PE300A-SC	Bobina Lady Pe 300 mt. Roll Lady Pe 300 mt.	8,5	290	8	48	10045
Ricarica Refill						
PE250S	Bobina Lady Pe 250 mt. Roll Lady Pe 250 mt.	8,5	290	12	40	NA
PE300S	Bobina Lady Pe 300 mt. Roll Lady Pe 300 mt.	8,5	290	12	40	NA

eco
Sir.Brown



COGEPACK®

Scatola
con finestra



Box with
window

- Biodegradabile
- Compostabile (se sporca di residui alimentari)
- Riciclabile nella carta (se pulita da residui alimentari)
- Nessun trattamento chimico sbiancante
- Prodotta con fibre di cellulosa di foreste gestite in maniera sostenibile
- Massima resistenza alla temperatura
- Spessore professionale
- Anti-aderenza garantita



Rotoli Carta Forno Compostabile - Riciclabile Recyclable - Compostable Baking Paper

Codice	Descrizione Metri	Spessore μm	Altezza mm	Pezzi per cartone	Cartoni per bancale	Codice EAN 80055110xxxxx
Code	Description Meters	Thickness μm	Height mm	Pieces per box	Boxes per pallet	EAN Code 80055110xxxxx
con Scatola with Box						
BCF50MT	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	330	10	48	10618
BCF5040	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	400	8	48	10632
Ricarica Refill						
BCF50MS	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	330	12	40	NA
BCF5040S	Bobina Sir Brown 50 mt. Roll Sir Brown 50 mt.	40	400	10	20	NA
in Fogli Sheets						
BCF3040	Fogli 5kg / Sheets 5kg	40	300x400	1000	100	NA
BCF4060	Fogli 10kg / Sheets 10kg	40	400x600	1000	100	NA

**Scatola
con finestra**



**Box with
window**



COGEPACK®



**NOVITÀ
NEW**





A)
331.4GN
Generico
Universal

B)
331.4GP
Personalizzabile con loghi o scritte a scelta.
Customized on demand with logos or company's name.



Rotoli alluminio gofrati - Extra forti Extra strong - Embossed aluminium rolls

Codice Code	Descrizione Metri Description Meters	Spessore μm Thickness μm	Altezza mm Height mm	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxxx EAN Code 80055110xxxxx
30060AGN	Bobina gofrata 60 mt. Embossed roll 60 mt.	11	290	8	48	12	10755
30010AGN	Bobina gofrata 100 mt. Embossed roll 100mt.	11	290	8	48	12	10762
30012AGN	Bobina gofrata 125 mt. Embossed roll 125 mt.	11	290	8	48	12	10779
30015AGN	Bobina gofrata 150 mt. Embossed roll 150 mt.	11	290	8	48	12	10786
331.4GN	Goffrato generico A) - Ricarica Generic embossed roll A) - Refill	13	330	12	24	8	.
331.4GP	Goffrato personalizzato B)- Ricarica Customized embossed roll B) - Refill	13	330	12	24	8	.



COGEPACK®



Rotoli alluminio - Devolgitore in cartone Aluminium rolls - Cutterbox

Codice Code	Tipo devolgitore in cartone Cutterbox type	Spessore µm Thickness µm	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxxx EAN Code 80055110xxxxx
30125A	●	13	300	•	1,050	8	48	12	09674
30150A	●	13	300	•	1,300	8	48	12	00312
33125A	●	13	330	•	1,350	10	48	12	00329
33 1.5A	●	13	330	•	1,500	10	48	12	33358
33 1.7A	●	13	330	•	1,600	10	48	12	09667
33150A	●	13	330	•	1,750	10	48	12	33365
33 2.0A	●	13	330	•	2,200	10	48	12	33372
45050A	●	13	450	50	1,000	8	48	12	04099
45100A	●	13	450	100	1,700	8	48	12	04037
30060A	●	10	280	60	0,610	8	48	12	04020
30070A	●	10	280	70	0,680	8	48	12	07007
30080A	●	10	280	80	0,750	8	48	12	08004
30090A	●	10	280	90	0,825	8	48	12	09001
30010A	●	10	280	100	0,900	8	48	12	09100
30011A	●	10	280	110	0,970	8	48	12	09117
30012A	●	10	280	125	1,070	8	48	12	09124
30015A	●	10	280	150	1,255	8	48	12	09155

■ Su richiesta scatola anonima e personalizzabile sui lati ■ On request anonymous box and customizable on the sides



Rotoli alluminio - Ricambio Aluminium rolls - Refill

Codice Code	Spessore mm Thickness mm	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer
							
200	13	200	•	0,800	20	20	4
30125	13	300	•	1,050	12	40	8
30150	13	300	•	1,300	12	40	8
33100	13	300	•	1,000	12	40	8
33125	13	330	•	1,350	12	40	8
33 1.5	13	330	•	1,500	12	40	8
331.7_3	13	330	•	1,600	3	180	10
331.7_9	13	330	•	1,600	9	50	10
33 1.7	13	330	•	1,600	12	40	8
33150	13	330	•	1,750	12	40	8
33200	13	330	•	2,200	9	40	8
40125	13	400	•	1,500	10	20	4
40150	13	400	•	1,800	10	20	4
45100S	13	450	100	1,700	10	20	4
500	13	500	•	1,750	10	20	4
50 9.0	40	500	•	9,000	3	20	4
600	13	600	•	2,000	4	49	7
30060S	10	280	60	0,610	12	40	8
30070S	10	280	70	0,680	12	40	8
30080S	10	280	80	0,750	12	40	8
30090S	10	280	90	0,825	12	40	8
30010S	10	280	100	0,900	12	40	8
30011S	10	280	110	0,970	12	40	8
30012S	10	280	125	1,070	12	40	8
30015S	10	280	150	1,255	12	40	8



COGEPACK®



Rotoli pellicola trasparente - Devolgitore in cartone Transparent film rolls - Cutterbox

Codice Code	Tipo devolgitore in cartone Cutterbox type	Materiale Material	Spessore mu Thickness mu	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxxx EAN Code 80055110xxxxx
PL150A	●	PE	10	280	150	0,550	8	48	12	09520
PL200A	●	PE	10	280	200	0,700	8	48	12	09544
PL250A	●	PE	10	280	250	0,800	8	48	12	09551
PL300A	●	PE	10	280	300	0,900	8	48	12	09513
NP250A	●	PVC	12	292	·	0,800	8	48	12	22505
NP300A09	●	PVC	9	292	300	1,000	8	48	12	09575
NP300A09-SC	▲	PVC	9	292	300	1,000	8	48	12	09575
NP300A	●	PVC	12	292	·	0,960	8	48	12	04891
NP300A-SC	▲	PVC	12	292	·	0,960	8	48	12	04891
NP400A	●	PVC	12	400	·	1,300	8	48	12	33341
NP500A	●	PVC	12	292	·	1,550	8	48	12	33334
NP450A_SC	●	PVC	12	450	·	1,550	8	48	12	09537
PL45AS_SC	●	PE	10	450	300	1,400	8	48	12	09650
PL45AS200_SC	●	PE	10	450	200	1,050	8	48	12	09643

■ Su richiesta scatola anonima e personalizzabile sui lati ■ On request anonymous box and customizable on the sides



Rotoli pellicola trasparente - Ricambio Transparent film rolls - Refill

Codice Code	Materiale Material	Spessore μm Thickness μm	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer
								
PL150S	PE	10	280	150	0,550	12	40	8
PL200S	PE	10	280	200	0,700	12	40	8
PL250S	PE	10	280	250	0,800	12	40	8
PL300S	PE	10	280	300	0,900	12	40	8
NP300S09	PVC	9	292	300	1,000	12	40	8
NP300S	PVC	12	292	•	0,960	12	40	8
NP400S	PVC	12	400	•	1,300	10	20	4
NP500S	PVC	12	292	•	1,550	12	35	7
NP450S	PVC	12	450	•	1,550	10	20	4
PL45SF	PE	10	450	300	1,400	10	20	4
PL45SF200	PE	10	450	200	1,050	10	20	4
PL60SF	PE	10	600	•	1,800	4	49	7
150030	PVC	12	300	1500	•	1	30	15
150035	PVC	12	350	1500	•	1	30	15
150040	PVC	12	400	1500	•	1	30	15
150045	PVC	12	450	1500	•	1	30	15
150050	PVC	12	500	1500	•	1	30	15



COGEPACK®



Rotoli pellicola trasparente per microonde Microvawe transparent film rolls


Codice Code	Materiale Material	Spessore mu Thickness mu	Altezza mm Hight mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxxx EAN Code 80055110xxxxx
MP100A	PVC	7	280	100	0,405	8	48	12	00053
MP150A	PVC	7	280	150	0,500	8	48	12	00060
MP200A	PVC	7	280	200	0,610	8	48	12	00077
MP250A	PVC	7	280	250	0,715	8	48	12	00084
MP300A	PVC	7	280	300	0,845	8	48	12	00046



Rotoli carta forno - Devolgitore in cartone o ricambio Backing paper - Cutterbox or refill

Codice Code	Tipo devolgitore in cartone Cutterbox type	Materiale Material	Altezza mm Height mm	Lunghezza Mt. Length mt.	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer	Codice EAN 80055110xxxxx EAN Code 80055110xxxxx
con Scatola with Box									
CF50MT	●	CF 41 gr/m ²	330	50	0,750	10	48	12	04532
CF50MT_8	●	CF 41 gr/m ²	330	50	0,750	8	42	6	04532
CF5040	●	CF 41 gr/m ²	400	50	1,050	8	48	12	10601
Ricarica Refill									
CF50MS	● ricambio/refill	CF 41 gr/m ²	330	50	0,750	12	40	8	•
CF5040S	● ricambio/refill	CF 41 gr/m ²	400	50	1,050	10	20	4	•
in Fogli Sheets									
CF4060	■ fogli/sheets	CF 41 gr/m ²	400 mm	600 mm	10	1000 fogli	100	4	•
CF4060_5	■ fogli/sheets	CF 41 gr/m ²	400 mm	600 mm	5	500 fogli	200	4	•

■ Su richiesta scatola anonima e personalizzabile sui lati ■ On request anonymous box and customizable on the sides



Rotoli alluminio - Colorato o Personalizzato
Aluminiumfoil rolls - Colored or Customized

Codice Code	Spessore μm Thickness μm	Altezza mm Hight mm	Tipo di stampa Printing type	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer
							
S200	13	200	stampa positiva	0,800	20	20	4
S331.7	13	330	stampa positiva	1,600	12	40	8
33125C	13	330	stampa negativa	1,350	12	40	8
360COL	18	360		1,200	12	20	4





Rotoli alluminio - Uso cosmetico Aluminiumfoil rolls- Cosmetic use

Codice Code	Prodotto con Devolgitore o Ricambio Product with Cutterbox or Refill	Colore Color	Spessore μm Thickness μm	Altezza mm Height mm	Peso lordo Kg Gross Weight Kg	Pezzi per cartone Pieces per box	Cartoni per bancale Boxes per pallet	Cartoni per strato Boxes per layer
120	ricambio/refill		13	120	0,400	32	20	4
120	ricambio/refill		13	120	0,500	32	20	4
120	ricambio/refill		13	120	0,600	32	20	4
120_18	ricambio/refill		18	120	0,500	32	20	4
130	ricambio/refill		13	130	0,400	32	20	4
130	ricambio/refill		13	130	0,500	32	20	4
130	ricambio/refill		13	130	0,600	32	20	4
140	ricambio/refill		13	140	0,400	32	20	4
140	ricambio/refill		13	140	0,500	32	20	4
140	ricambio/refill		13	140	0,600	32	20	4
200	ricambio/refill		13	200	0,800	20	20	4
120A	●		13	120	0,500	15	40	10
130A	●		13	130	0,600	15	40	10
140A	●		13	140	0,600	15	40	10
130COL	ricambio/refill		18	120	0,450	32	20	4
130COLA	●		18	120	0,450	15	40	10
S130	ricambio/refill	stampa personalizzata personalized printing	13	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	.
S130A	●	stampa personalizzata personalized printing	13	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	a richiesta on demand	.



COGEPACK®

IDONEO PER ROTOLI
H 450 - cod. DR0450-SC
H 300 - H 330
cod. DR0330-SC



Note:

- PLA ▶ Plastica / Plastic
- INOX ▶ Acciaio INOX / Stainless steel
- ALU ▶ Alluminio / Aluminium
- PVC/PLT ▶ Pellicola / Transparent film roller
- CF ▶ Carta forno / Backing paper

Devolgitore in plastica o metallo *Cutters - Plastic or metal*

Codice Code	Riferimento Reference	Materiale Material	Idoneo per bobine in Suitable for roll	Altezza mm Height mm	Pezzi per cartone Pieces per box
DSINGAP	●	PLA	ALU o PVC o PE	300-330	6
DDOPPI	●	PLA	ALU o PVC/PE	300-330	6
DS450	●	PLA	ALU o PVC o PE o CF	300-450	6
DR0330-SC	●	INOX	ALU o PVC o PE	300-330	4
DR0450-SC	●	INOX	ALU o PVC o PE	450	4
D1500F	●	INOX	PVC	350 ▶ 500	1
D1500C	●	INOX	PVC	350 ▶ 500	1

DEVOLGITORE IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO



Devolgitore in acciaio Inox con **piedini anti-scivolo** ad uso banco e con **fori sul retro** per poterlo facilmente fissare a parete.



330 mm



300 mm

Polivalenza del supporto in plastica sia per rotoli di mm 301, sia per mm 330, semplicemente invertendo il senso del supporto stesso.




In dotazione viene fornito un **seghetto tradizionale** per l'utilizzo con rotoli in alluminio e uno **Slide Cutter** per l'uso con rotoli di pellicola trasparente. Entrambi intercambiabili e facilmente installabili.



NOVITÀ
Slide Cutter

Possibilità di personalizzare tramite serigrafia laser



Nuovo devolgitore in acciaio INOX per alluminio e pellicola.
Con Slide Cutter per un taglio perfetto e professionale

[illegible]

[illegible]

Modalità d'uso

PER ROTOLI IN ALLUMINIO

Non usare a contatto con cibi fortemente acidi (es. aceto, succo di limone) o fortemente salati.

Oltre alle 24 ore conservare nel frigorifero o nel congelatore.

Per un uso corretto è sconsigliabile, in presenza di sughi e salse, una cottura prolungata per più di due ore.

Non porre il foglio di alluminio a diretto contatto con parti elettriche e con fiamme dirette.

Usare nei forni a microonde solo se ne consentono l'uso.

Non utilizzare il foglio di alluminio per coprire cibi umidi contenuti in recipienti o piatti da portata in metallo.

Utilizzo Consigliato: T Range -40° C / 350° C.

PER ROTOLI PELLICOLE TRASPARENTI

PVC (cloruro di polivinile)

La pellicola è idonea a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti per i quali sono previsti test di migrazione con simulanti B, D1 e D2.

Non utilizzare il prodotto con grassi puri, olio, margarina, burro e cibi conservati in olio (12 mμ – FATTORE 3). Non utilizzare il prodotto con grassi puri, olio (9 mμ – FATTORE 2). Tutte le pellicole trasparenti Cogepack sono esenti da Ftalati. Non utilizzare a temperature superiori a 40° C.

PE (Polietilene)

La pellicola è idonea a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti per i quali sono previsti test di migrazione con simulanti A,B,C,D1 e D2.

Non utilizzare a temperature superiori a 40° C.

PER ROTOLI CARTA FORNO

Evitare il contatto diretto con fiamme. Non superare la temperatura di 200° C per più di 60 minuti.

Normative di riferimento

LEGISLAZIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) 1935/04
- Regolamento (CE) 1895/05
- Regolamento (CE) 2023/06
- Regolamento (CE) 597/08
- Regolamento (CE) 2011/10

LEGISLAZIONE ITALIANA

- Decreto ministeriale n. 34 del 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Dichiarazione di conformità al regolamento CE 1935/2004 e al decreto n. 76 del 18 Aprile 2007

A norma del regolamento CE n. 1935/2004 del 27 Ottobre 2004 e del decreto n. 76 del 18 Aprile 2007 riguardante i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, garantiamo la rintracciabilità ed il lotto di produzione di ogni singolo articolo.

Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze di legge (altezza, spessore, metri, peso) e puramente indicativi. I contenuti del presente catalogo sono di proprietà di COGEPACK, IT 09148270151, ed è vietata qualsiasi tipo di riproduzione ed uso.

Composizione chimica - Chemical composition

Aluminium COGEPACK LEGA E.A.A. 8006	Ti	Cu	Zn	Mg	Mn	Si	Fe	Al
	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,30	1,00	98,30





COGEPACK

Via Monte Nevoso, 12
24044 Dalmine (Bg) - Italia

Tel. +39.035.566501

Fax +39.035.563745

<http://www.cogepack.it>

e-mail: info@cogepack.it

P.IVA e C.F. 09148270151

